

**Hoofdluisbeleid**

**PWA Echteld**

**Opgesteld schooljaar 2010-2011  
aangepast 2016-2017**



## Hoofdluisbeleid

Op elke basisschool steken regelmatig hoofdluisen de kop op, zo ook op De PWA. Iedereen kan worden besmet met hoofdluis (groot-klein-blond-donker-schoon-ongewassen) en het is dan ook niet iets om je voor te schamen. Hoofdluis is niet gevaarlijk, maar wel zeer besmettelijk en de bestrijding ervan kost veel tijd en moeite. Voor een effectieve bestrijding van hoofdluis is het heel belangrijk dat er openlijk over gepraat kan worden met ouders, kinderen en leerkrachten. Als u hoofdluis vindt bij uw kind, meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij de leerkracht van uw kind. In dit document staat beschreven hoe de PWA school met hoofdluis omgaat.

## Het leven van hoofdluisen

Hoofdluisen leven van mensenbloed, dat ze uit de hoofdhuid halen. Ze veroorzaken vaak jeuk, maar niet bij iedereen. Een hoofdluis kan niet vliegen of springen. Ze lopen over via het haar of de kleding.

Een hoofdluis is 1 tot 4 millimeter lang (afhankelijk van leeftijd en conditie) en doorzichtig geel tot zwart van kleur. Hoofdluisen kunnen ruim een maand oud worden. Een volwassen vrouwtje legt 6 eieren per dag. Zo'n ei wordt een "neet" genoemd. Neten worden zeer stevig vastgeplakt aan het haar. Verse neten zitten dichtbij de hoofdhuid, lege of dode neten kunnen lager in het haar worden gevonden, omdat het haar groeit. Als het haar vaak is opgebonden kunnen verse neten ook wel eens lager in het haar zitten.

Een neet komt na 7 dagen uit en na  $\pm 20$  dagen is een hoofdluis geslachtsrijp. Voor de behandeling van hoofdluis is het goed om te weten dat hoofdluisen ongeveer 55 uur kunnen overleven zonder bloed.

Op De PWA is er een hoofdluisteam actief, die als doel heeft om eventuele besmettingen met hoofdluis te signaleren. Ouders controleren alle kinderen. De leerkrachten worden alleen op eigen verzoek gecontroleerd.

Het hoofdluisteam bestaat in het schooljaar 2016-2017 uit:

- Anne Vaessen
- Ilse van Bruchem
- Corine Weiman
- José Bransz
- Angelique v.d. Berg
- Olga van Eck
- Margriet de Groot (coördinator)



De leden van de werkgroep zijn een aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. Ze houden in de gaten of alle klassen gecontroleerd zijn en zien er op toe dat de inhoud van de luizendoos in orde is. In de doos is een checklist aanwezig.

Op de PWA is het verplicht om een luizentas (LiceSafe) te gebruiken. Deze kunt u tegen een gereduceerd tarief van €4,- op school kopen.

## Luizendoos

De luizendoos wordt gebruikt door het hoofdluisteam. Deze staat in het directiekamertje en bevat: het hoofdluisbeleid van de PWA school, een mapje per groep met leerlingenlijsten die gebruikt worden tijdens de controle, pennen, luizenkam, netenkam, vergrootglas, zeep, cocktailprikkers, folders van de hoe hoofdluis bestreden moet worden, standaardbrieven (die in geval van hoofdluis worden uitgedeeld aan alle kinderen in de klas), standaardbrieven in een apart mapje (die kunnen worden meegegeven aan kinderen waarbij hoofdluis is gevonden als de ouders niet direct telefonisch bereikbaar zijn).

### **Wanneer controleren**

Na elke vakantie van minimaal een week worden op de 1<sup>e</sup> maandag na de vakantie alle klassen op hoofdluis gecontroleerd, dus na: zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie en meivakantie. De controles worden vooraf gepland en worden bekend gemaakt middels de nieuwsbrief. De controle wordt per klas uitgevoerd. Het is handig wanneer kinderen deze dag geen bijzondere haarcreaties dragen. Als ouders tussentijds bij de leerkracht melden dat hun kind hoofdluis heeft, dan neemt de directe contact op met de coördinator van het hoofdluisteam. Die zal ervoor zorgen dat er zo spoedig mogelijk een controle wordt uitgevoerd.

### **Hoe controleren**

Zoek een plek met goede verlichting, bij voorkeur daglicht! Haal de leerlingenlijst uit de luizendoos en laat de kinderen uit de klas komen. Controleer de haren dichtbij de hoofdhuid: achter de oren, in de kruin, in de nek en onder de pony. Vaak vallen de neten (luizeneieren) het meest op.

Neten zijn druppelvormig, circa. 1 mm groot en gelig tot grauw van kleur. Ze zitten zeer stevig aan het haar gekleefd, vaak in groepjes bij elkaar. Neten zijn van roos te onderscheiden omdat ze moeilijk van het haar zijn te verwijderen. Een verse neet bevindt zich doorgaans dichtbij de hoofdhuid, een oude neet (lege eischaal) bevindt zich doorgaans 1 cm of verder van de hoofdhuid vandaan. Bij de controle wordt natuurlijk ook op hoofdluizen gelet. Een hoofdluis is ongeveer 1 tot 4 mm groot en geel/grauwgrijs van kleur. Als er niets wordt gevonden, dan wordt op de leerlingenlijst een V genoteerd, bij verse neten VN, bij oude neten ON, bij luis L, kind afwezig A. Kinderen die tijdens de controle afwezig waren worden later alsnog gecontroleerd. Controlerende ouders spreken onderling af wie deze kinderen controleert. De resultaten van de controle worden gemeld bij de coördinator.

### **Hoe te handelen als er hoofdluis is gevonden**

Als er hoofdluis is gevonden, dan melden de controlerende ouders dit bij de coördinator. De leerkracht neemt contact op met de ouders van het desbetreffende kind. Als de ouders niet direct telefonisch bereikbaar zijn, dan kan een brief worden meegegeven, waarin staat vermeld dat er hoofdluis is gevonden bij het kind (standaardbrief zit in luizendoos). In dat laatste geval worden de ouders alsnog zo spoedig mogelijk persoonlijk benaderd. De andere ouders worden via de mail op de hoogte gebracht dat er op school hoofdluis heerst.

Na 2 weken wordt een hercontrole uitgevoerd. De controlerende ouders spreken samen met de coördinator een datum af. Als erbij (her)controle dat er oude/dode neten gevonden worden, dan hoeft er geen hercontrole meer plaats te vinden.



### **Behandelen van hoofdluis**

De behandeling van hoofdluis valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Hoofdluis gaat nooit vanzelf over. Een snelle behandeling voorkomt uitbreiding en is dus van groot belang. De meest betrouwbare methode is zorgvuldig kammen met een netenkam.

Kam het haar **14** dagen lang met een netenkam. Dit doet u als volgt:

-Was het haar met gewone shampoo en spoel het uit. Bescherm de ogen met een washandje.

-Doe crèmespoeling in het haar en kam eerst met een gewone kam de klitten weg. Pak de netenkam en kam al het hoofdhaar, pluk voor pluk vanaf de haarwortel. Begin bij het ene oor en pak na elke kambeweging een pluk in de richting van het andere oor.

- Veeg de kam regelmatig af, bijvoorbeeld aan een tissue.

- Spoel de crèmespoeling uit en maak de kammen schoon.

- Kammen en borstels reinigt u na gebruik met alcohol (70%) of was u mee in de vaatwasser of kook ze 5 minuten uit.

- Lukt het niet met deze methode van de luizen af te komen? Bestrijdt de hoofdluis dan ook met een bestrijdingsmiddel. U moet dus ook blijven kammen. Dit middel koopt u bij de apotheker. Lees de gebruiksaanwijzing goed door. De school adviseert een anti hoofdluismiddel met als werkzaam bestanddeel Demeticon. Bij behandeling wordt de luis ingekapseld, waardoor deze door een tekort aan zuurstof sterft. Evenals de kammethode leidt deze behandeling niet tot resistentie ontwikkeling. Maar

- Op [www.youtube.nl](http://www.youtube.nl) 'De Truc 11: Pak luizen aan' staat een filmpje voor meer informatie over het kammen.

### **Luizentassen (LiceSafe's)**

Het gebruik van luizentassen is van groot belang om verspreiding van hoofdluis te voorkomen en is bij ons op school verplicht

De jas moet helemaal in de tas, tas dichtritsen en ophangen. De luizentassen dienen op school te blijven. Voor de zomervakantie nemen de leerlingen de licesafe mee naar huis, om uit te wassen, en nemen deze aan het begin van het schooljaar weer mee naar school. Deze luizentas is wasbaar op 60 °C.

## **Beleid ter voorkoming en bestrijding van hoofdluis**

- Controle van alle leerlingen vindt elke 1<sup>e</sup> maandag na elke vakantie, door vrijwilligers van de luizencontrolegroep plaats.
- Controle van groep 1 tot en met 8 in de teamkamer.
- Tijdens de controle zal er **niet** over eventuele aanwezigheid van luizen en/of neten worden gesproken.
- Controle gebeurt door het nakijken van de hoofdhuid achter de oren, onder de pony, onder de nekharen en op achterhoofd.
- Preventief behandelen wordt afgeraden, dit zorgt voor resistentie.
- Indien er luizen/neten worden aangetroffen worden de ouders telefonisch door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht en van advies voorzien.  
Als de ouders niet direct telefonisch bereikbaar zijn, dan wordt een brief meegegeven, waarin staat vermeld dat er hoofdluis is gevonden bij het kind (standaardbrief zit in luizendoos). In dat laatste geval worden de ouders alsnog zo spoedig mogelijk persoonlijk benaderd.
- Wij verzoeken u het kind luis- en netenvrij te maken door behandeling met geregistreerde middelen. U dient ook vanaf dat moment uw kind(eren) gedurende 2 weken elke dag te kammen met de luizenkam.



- Er vindt registratie plaats van de leerlingen bij wie luis is aangetroffen.
- Alle kinderen ontvangen een brief mee naar huis met het verzoek aan de ouders hun kinderen nog eens extra te controleren. Ondanks het feit dat de luiscontrolegroep secuur kijkt, kan er namelijk toch wel eens wat over het hoofd worden gezien. Indien u bij deze thuiscontrole hoofdluis en/of neten aantreft, dient u onmiddellijk met de behandeling te beginnen.
- Hercontrole vindt precies 2 weken later plaats.
- Mocht na verschillende hercontroles nog steeds luizen en/of levende neten worden aangetroffen, maakt de groepsleerkracht een afspraak met ouder(s)/verzorger(s) om het probleem te bespreken.
- Indien vervolgens blijkt dat er naar het uiteindelijke oordeel van de schoolleiding onvoldoende inspanning door de betreffende ouders wordt geleverd om het hoofdluisprobleem bij hun kind adequaat aan te pakken, dan zal de contactpersoon voor de PWA van de GGD worden ingeschakeld. Zij zal contact opnemen met de betreffende ouder(s) en van verder advies voorzien.